



TUBI ELETTRONITTI TONDI QUARI, RETTANGOLI (AISI 304 / AISI 316)

EN 10217 - 7 - Tubi Elettrowniti Saldati Laser

EN 10296 - 2 - Tubi Saldati Alta Frequenza

TUBI SENZA SALDATURA (AISI 304 / AISI 316)

ASTM A312 Tubi Piping (Schedulati)

ASTM 213/269 Tubi Tubing (Millimetrici)

tubi in acciaio inossidabile sono ampiamente utilizzati in vari settori grazie alle loro proprietà.

Resistenza alla corrosione: Il cromo presente nella lega forma uno strato passivo di ossido di cromo sulla superficie, proteggendo il materiale dalla corrosione.

Durabilità: hanno una lunga durata di vita, resistendo bene all'usura e alle alte temperature.

Igiene: la superficie liscia e non porosa dell'acciaio inox facilita la pulizia, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti igienicamente sensibili come l'industria alimentare e farmaceutica.

Estetica: hanno un aspetto brillante e moderno, spesso utilizzati anche per scopi decorativi.

Resistenza Meccanica: possono sopportare elevati carichi meccanici e sono adatti per applicazioni strutturali.

Versatilità: disponibili in varie forme e dimensioni, possono essere usati in una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi idraulici e di riscaldamento, alle costruzioni industriali e alle infrastrutture.

Efinox Srl

Via Tartaglia, 8/10/12 25064 , Gussago (BS) - P.Iva 03277390179

E-mail: info@efinox.it - Telefono: +39 030321259 - Fax +39 030322268 - Sito web: www.efinox.it

Tubi Tondi

| DIAMETRO D | | | SPESSORE S (mm) | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Ø(mm) | Ø(DIN) | Ø(inch) | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,65 | 2 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 |
| 6 | | | 0,125 | 0,148 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | 0,175 | 0,211 | 0,244 | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | 1/8" | 0,225 | 0,273 | 0,319 | 0,344 | 0,400 | | | | | | | |
| 12 | | | 0,275 | 0,336 | 0,394 | 0,427 | 0,500 | | | | | | | |
| 13 | | | 0,300 | 0,355 | 0,432 | 0,469 | 0,551 | | | | | | | |
| 14 | 8 | 1/4" | 0,326 | 0,399 | 0,470 | 0,510 | 0,600 | | | | | | | |
| 15 | | | 0,351 | 0,430 | 0,507 | 0,551 | 0,651 | | | | | | | |
| 16 | | | 0,376 | 0,462 | 0,545 | 0,593 | 0,701 | | | | | | | |
| 17,2 | 10 | 3/8" | 0,406 | 0,499 | 0,590 | 0,642 | 0,761 | | | | | | | |
| 18 | | | 0,426 | 0,524 | 0,620 | 0,676 | 0,801 | 0,970 | | | | | | |
| 20 | | | 0,476 | 0,587 | 0,695 | 0,758 | 0,901 | 1,096 | 1,133 | 1,277 | | | | |
| | | 1/2" | 0,508 | 0,628 | 0,744 | 0,812 | 0,967 | 1,177 | 1,217 | 1,375 | | | | |
| 22 | | | 0,526 | 0,649 | 0,770 | 0,841 | 1,002 | | | | | | | |
| 25 | | | 0,601 | 0,743 | 0,883 | 0,965 | 1,152 | 1,409 | 1,458 | 1,653 | | | | |
| 25,4 | | | 0,611 | 0,756 | 0,898 | 0,981 | 1,172 | 1,434 | 1,484 | 1,683 | | | | |
| 26,9 | 20 | 3/4" | 0,649 | 0,803 | 0,954 | 1,043 | 1,247 | 1,527 | 1,582 | 1,795 | 1,899 | | | |
| 28 | | | 0,676 | 0,837 | 0,995 | 1,089 | 1,302 | | | | | | | |
| 30 | | | 0,726 | 0,900 | 1,070 | 1,171 | 1,402 | 1,722 | 1,784 | | | | | |
| 32 | | | 0,776 | 0,962 | 1,146 | 1,254 | 1,502 | 1,587 | 1,914 | 2,178 | | | | |
| | | | 0,819 | 1,016 | 1,209 | 1,324 | 1,588 | 1,953 | 2,025 | 2,306 | 2,444 | 2,710 | 2,970 | |
| 34 | | | 0,826 | 1,025 | 1,221 | 1,337 | 1,603 | 1,972 | | | | | | |
| 35 | | | 0,851 | 1,056 | 1,258 | 1,378 | 1,653 | 2,035 | | | | | | |
| 38 | | | 0,926 | 1,150 | 1,371 | 1,502 | 1,803 | 2,222 | 2,305 | 2,629 | | | | |
| 40 | | | 0,977 | 1,213 | 1,446 | 1,584 | 1,903 | 2,348 | 2,435 | 2,779 | | | | |
| 42,4 | 32 | 1,1/4" | 1,037 | 1,288 | 1,536 | 1,684 | 2,023 | 2,498 | 2,591 | 2,960 | 3,141 | 3,498 | 3,846 | |
| 44,5 | | | 1,089 | 1,354 | 1,615 | 1,770 | 2,128 | 2,629 | 2,728 | 3,117 | | | | |
| 45 | | | 1,102 | 1,369 | 1,634 | 1,791 | 2,153 | 2,661 | | | | | | |
| 48,3 | 40 | 1,1/2" | 1,184 | 1,473 | 1,758 | 1,927 | 2,319 | 2,867 | 2,975 | 3,403 | 3,614 | 4,029 | 4,437 | |
| 50 | | | 1,227 | 1,526 | 1,822 | 1,998 | 2,404 | 2,974 | 3,086 | 3,531 | 3,750 | 4,183 | 4,607 | |
| 50,8 | | | 1,247 | 1,551 | 1,852 | 2,031 | 2,444 | 3,024 | 3,138 | 3,591 | 3,814 | 4,255 | 4,687 | |
| 51 | | | 1,252 | 1,557 | 1,859 | 2,039 | 2,454 | 3,036 | 3,151 | 3,606 | 3,830 | 4,273 | 4,708 | |
| 52 | | | 1,277 | 1,588 | 1,897 | 2,080 | 2,504 | 3,099 | 3,210 | 3,680 | | | | |
| 54 | | | 1,327 | 1,651 | 1,972 | 2,163 | 2,604 | 3,224 | 3,346 | 3,831 | 4,071 | | | |
| 57 | | | 1,677 | 2,085 | 2,287 | 2,754 | 3,412 | 3,542 | 4,056 | | | | | |
| 60,3 | 50 | 2" | 1,848 | 2,209 | 2,423 | 2,920 | 3,618 | 3,757 | 4,304 | 4,575 | 5,111 | 5,639 | | |
| 63,5 | | | 1,948 | 2,329 | 2,555 | 3,080 | 3,819 | 3,965 | 4,545 | 4,832 | 5,400 | 5,960 | | |
| 70 | | | 2,152 | 2,573 | 2,824 | 3,405 | 4,226 | 4,388 | 5,033 | 5,353 | 5,986 | 6,611 | | |
| 76,1 | 65 | 2,1/2" | 2,343 | 2,802 | 3,076 | 3,711 | 4,607 | 4,785 | 5,491 | 5,841 | 6,535 | 7,222 | | |
| 80 | | | 2,465 | 2,948 | 3,237 | 3,906 | 4,852 | 5,039 | 5,784 | 6,154 | 6,887 | 7,612 | | |
| 84 | | | 2,590 | 3,099 | 3,402 | 4,107 | 5,102 | 5,299 | 6,085 | 6,474 | 7,248 | 8,013 | | |
| 85 | | | 2,621 | 3,136 | 3,444 | 4,157 | 5,165 | 5,365 | 6,160 | 6,554 | 7,338 | 8,113 | | |
| 88,9 | 80 | 3" | 2,743 | 3,283 | 3,605 | 4,352 | 5,409 | 5,618 | 6,453 | 6,867 | 7,689 | 8,504 | | |
| 101,6 | | 3,1/2" | | 3,760 | 4,130 | 4,988 | 6,204 | 6,445 | 7,407 | 7,885 | 8,834 | 9,776 | 12,090 | |
| 104 | | | | 3,850 | 4,229 | 5,108 | 6,354 | 6,602 | 7,587 | 8,077 | 9,050 | 10,016 | 12,390 | |
| 108 | | | | 4,000 | 4,394 | 5,308 | 6,604 | 6,862 | 7,888 | 8,397 | 9,411 | 10,417 | 12,890 | |
| 114,3 | 100 | 4" | | 4,237 | 4,654 | 5,624 | 6,999 | 7,272 | 8,361 | 8,902 | 9,979 | 11,048 | 13,640 | |
| 129 | | | | 4,789 | 5,262 | 6,360 | 7,919 | 8,229 | 9,465 | 10,080 | 11,304 | 12,520 | 15,520 | |
| 139,7 | 125 | 5" | | 5,191 | 5,704 | 6,896 | 8,589 | 8,926 | 10,269 | 10,937 | 12,269 | 13,592 | 16,860 | |
| 154 | | | | 5,727 | 6,290 | 7,612 | 9,484 | 9,857 | 11,343 | 12,083 | 13,558 | 15,024 | 18,650 | |
| 156 | | | | | | 7,712 | 9,609 | 9,987 | 11,493 | 12,244 | 13,738 | 15,224 | 18,910 | |
| 168,3 | 150 | 6" | | | | 8,328 | 10,379 | 10,788 | 12,417 | 13,229 | 14,847 | 16,456 | 20,410 | |
| 204 | | | | | | 10,116 | 12,614 | 13,112 | 15,099 | 16,090 | 18,065 | 20,032 | 24,910 | |
| 206 | | | | | | 10,216 | 12,739 | 13,242 | 15,249 | 16,250 | 18,245 | 20,232 | 25,160 | |
| 219,1 | 200 | 8" | | | | 10,872 | 13,559 | 14,095 | 16,233 | 17,300 | 19,426 | 21,544 | 26,790 | |
| 254 | | | | | | 12,620 | 15,744 | 16,367 | 18,855 | 20,096 | 22,572 | 25,040 | 31,170 | |
| 256 | | | | | | 12,720 | 15,869 | 16,497 | 19,005 | 20,256 | 22,752 | 25,240 | 31,420 | |
| 273 | 250 | 10" | | | | 13,572 | 16,933 | 17,604 | 20,282 | 21,619 | 24,285 | 26,943 | 33,550 | |
| 304 | | | | | | 15,124 | 18,874 | 19,622 | 22,611 | 24,103 | 27,079 | 30,048 | 37,430 | |
| 305 | | | | | | 15,174 | 18,937 | 19,687 | 22,686 | 24,183 | 27,169 | 30,148 | 37,560 | |
| 306 | | | | | | 15,224 | 18,999 | 19,753 | 22,761 | 24,263 | 27,260 | 30,248 | 37,680 | |
| 323,9 | 300 | 12" | | | | 16,121 | 20,120 | 20,918 | 24,106 | 25,697 | 28,873 | 32,041 | 39,920 | |
| 355,6 | 350 | 14" | | | | 17,708 | 22,104 | 22,982 | 26,487 | 28,237 | 31,731 | 35,216 | 43,890 | |
| 406,4 | 400 | 16" | | | | | | | | 30,300 | 32,300 | 36,300 | 40,300 | 50,250 |
| 457,2 | 450 | 18" | | | | | | | | 34,100 | 36,300 | 40,800 | 45,400 | 56,710 |
| 508 | 500 | 20" | | | | | | | | 37,900 | 40,400 | 45,400 | 50,400 | 62,970 |
| 609,6 | | | | | | | | | | 45,560 | 48,590 | 54,620 | 60,650 | 75,690 |
| 711,2 | | | | | | | | | | 53,200 | 56,730 | 63,780 | 70,830 | 88,410 |
| 812,8 | | | | | | | | | | 60,830 | 64,870 | 72,940 | 81,000 | 101,140 |
| 914,4 | | | | | | | | | | 68,460 | | 91,180 | 113,850 | |
| 1016 | | | | | | | | | | 76,090 | | 101,360 | 126,570 | |

Tubi Quadri e Rettangoli

| DIMENSIONI | | SPESSORE S (mm) | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| A (mm) | B (mm) | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12 | 12 | 0,358 | 1,50 | 1,83 | | | | | | | |
| 12,7 | 12,7 | 0,38 | 0,45 | 0,55 | | | | | | | |
| 15 | 15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | | | | | | | |
| 20 | 20 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,176 | | | | | | |
| 25 | 25 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,495 | 1,837 | 2,167 | | | | |
| 30 | 30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | 2,645 | | | | |
| 35 | 35 | 1,091 | 1,304 | 1,618 | 2,133 | 2,635 | 3,124 | | | | |
| 40 | 40 | 1,251 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | 3,033 | 3,602 | 4,70 | | | |
| 45 | 45 | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,771 | 3,432 | 4,081 | 5,34 | | | |
| 50 | 50 | | 1,878 | 2,336 | 3,090 | 3,831 | 4,559 | 5,98 | | | |
| 60 | 60 | | | 2,814 | 3,728 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | | | |
| 70 | 70 | | | 3,771 | 4,37 | 5,43 | 6,47 | 8,53 | 8,943 | 10,582 | |
| 80 | 80 | | | 4,728 | 5,004 | 6,223 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | 14,410 | |
| 90 | 90 | | | | 5,640 | 7,021 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 | |
| 100 | 100 | | | | 6,279 | 7,818 | 9,344 | 12,359 | 15,323 | 18,237 | |
| 120 | 120 | | | | 7,555 | 9,413 | 11,258 | 14,910 | 18,513 | 22,065 | |
| 150 | 150 | | | | 9,469 | 11,799 | 14,129 | 18,738 | 23,297 | 27,806 | |
| 200 | 200 | | | | 12,66 | 15,79 | 18,91 | 25,12 | 31,27 | 37,38 | |
| 250 | 250 | | | | | | 23,69 | 31,49 | 39,24 | 46,94 | |
| 300 | 300 | | | | | | 28,48 | 37,87 | 47,22 | 56,51 | |
| 20 | 10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | | | | | | | |
| 20 | 15 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | | | | | | | |
| 25 | 10 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | | | | | | | |
| 25 | 15 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,176 | | | | | | |
| 30 | 10 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,176 | | | | | | |
| 30 | 15 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | | | | | | |
| 30 | 20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,495 | 1,837 | 2,167 | | | | |
| 35 | 20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | 2,036 | 2,406 | | | | |
| 40 | 10 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,495 | 1,837 | 2,167 | | | | |
| 40 | 15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | 2,036 | 2,406 | | | | |
| 40 | 20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | 2,645 | | | | |
| 40 | 30 | 1,091 | 1,304 | 1,618 | 2,133 | 2,635 | 3,124 | | | | |
| 50 | 20 | 1,091 | 1,304 | 1,618 | 2,133 | 2,635 | 3,124 | | | | |
| 50 | 25 | 1,171 | 1,399 | 1,738 | 2,292 | 2,834 | 3,363 | | | | |
| 50 | 30 | 1,251 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | 3,033 | 3,602 | | | | |
| 50 | 40 | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,771 | 3,432 | 4,081 | | | | |
| 60 | 10 | 1,091 | 1,304 | 1,618 | 2,133 | 2,635 | 3,124 | | | | |
| 60 | 20 | 1,251 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | 3,033 | 3,602 | | | | |
| 60 | 30 | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,771 | 3,432 | 4,08 | | | | |
| 60 | 40 | | 1,878 | 2,336 | 3,090 | 3,831 | 4,56 | 5,979 | 7,349 | | |
| 80 | 30 | | | 2,575 | 3,409 | 4,229 | 5,038 | 6,617 | | | |
| 80 | 40 | | | 2,814 | 3,728 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | 10,582 | |
| 80 | 60 | | | 3,293 | 4,366 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | 12,496 | |
| 100 | 30 | | | 3,054 | 4,047 | 5,027 | 5,995 | 7,893 | | | |
| 100 | 40 | | | 3,293 | 4,366 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | 12,496 | |
| 100 | 50 | | | 3,532 | 4,685 | 5,824 | 6,952 | 9,169 | 11,336 | 13,453 | |
| 100 | 60 | | | 3,771 | 5,004 | 6,223 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | 14,410 | |

TUBI SENZA SALDATURA

ASTM A312 Tubi Piping (Schedulati) - ASTM 213/269 Tubi Tubing (Millimetrici)

| Piping | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----|-------------|-------|--------------|-------|------------------|-------|-------------|-------|
| D (mm) | DN (Inch) | DN | SCHEDULA 5S | | SCHEDULA 10S | | SCHEDULA 40S STD | | SCHEDULA 40 | |
| | | | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m |
| 10,3 | 1/8" | 6 | - | - | 1,24 | 0,28 | 1,73 | 0,37 | 1,73 | 0,37 |
| 13,7 | 1/4" | 8 | - | - | 1,65 | 0,50 | 2,24 | 0,64 | 2,24 | 0,64 |
| 17,1 | 3/8" | 10 | - | - | 1,65 | 0,64 | 2,31 | 0,86 | 2,31 | 0,86 |
| 21,3 | 1/2" | 15 | 1,65 | 0,81 | 2,11 | 1,02 | 2,77 | 1,29 | 2,77 | 1,29 |
| 26,7 | 3/4" | 20 | 1,65 | 1,03 | 2,11 | 1,30 | 2,87 | 1,71 | 2,87 | 1,71 |
| 33,4 | 1" | 25 | 1,65 | 1,31 | 2,77 | 2,12 | 3,38 | 2,54 | 3,38 | 2,54 |
| 42,2 | 1 1/4" | 32 | 1,65 | 1,67 | 2,77 | 2,73 | 3,56 | 3,44 | 3,56 | 3,44 |
| 48,3 | 1 1/2" | 40 | 1,65 | 1,93 | 2,77 | 3,16 | 3,68 | 4,11 | 3,68 | 4,11 |
| 60,3 | 2" | 50 | 1,65 | 2,42 | 2,77 | 3,99 | 3,91 | 5,52 | 3,91 | 5,52 |
| 73,0 | 2 1/2" | 65 | 2,11 | 3,75 | 3,05 | 5,34 | 5,16 | 8,77 | 5,16 | 8,77 |
| 88,9 | 3" | 80 | 2,11 | 4,59 | 3,05 | 6,56 | 5,49 | 11,47 | 5,49 | 11,47 |
| 101,6 | 3 1/2" | 90 | 2,11 | 5,26 | 3,05 | 7,53 | 5,74 | 13,78 | 5,74 | 13,78 |
| 114,3 | 4" | 100 | 2,11 | 5,93 | 3,05 | 8,50 | 6,02 | 16,32 | 6,02 | 16,32 |
| 141,3 | 5" | 125 | 2,77 | 9,61 | 3,40 | 11,74 | 6,55 | 22,10 | 6,55 | 22,10 |
| 168,3 | 6" | 150 | 2,77 | 11,48 | 3,40 | 14,04 | 7,11 | 28,70 | 7,11 | 28,70 |
| 219,1 | 8" | 200 | 2,77 | 15,01 | 3,76 | 20,27 | 8,18 | 43,20 | 8,18 | 43,20 |
| 273,0 | 10" | 250 | 3,40 | 22,95 | 4,19 | 28,50 | 9,27 | 61,22 | 9,27 | 61,22 |
| 323,9 | 12" | 300 | 3,96 | 31,72 | 4,57 | 36,54 | 9,52 | 75,02 | 10,31 | 80,96 |

| Piping | | | | | | | | | | | Tubing | | |
|-----------|--------------|-----|-----------------|-------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|-------|
| D (mm) | DN (Inch) | DN | SCHEDULA 80S/XS | | SCHEDULA 80 | | SCHEDULA 160 | | SCHEDULA XXS | | D (mm) | S (mm) | Kg/m |
| | | | S (mm) | Kg/m | S (mm) | Kg/m | S (mm) | Kg/m | S (mm) | Kg/m | | | |
| 10,3 | 1/8" | 6 | 2,41 | 0,48 | 2,41 | 0,48 | - | - | - | - | 6,00 | 1,00 | 0,125 |
| 13,7 | 1/4" | 8 | 3,02 | 0,81 | 3,02 | 0,81 | - | - | - | - | 8,00 | 1,00 | 0,175 |
| 17,1 | 3/8" | 10 | 3,20 | 1,12 | 3,20 | 1,12 | - | - | - | - | 8,00 | 1,50 | 0,244 |
| 21,3 | 1/2" | 15 | 3,73 | 1,64 | 3,73 | 1,64 | 4,78 | 1,98 | 7,47 | 2,59 | 10,00 | 1,00 | 0,225 |
| 26,7 | 3/4" | 20 | 3,91 | 2,23 | 3,91 | 2,23 | 5,56 | 2,94 | 7,82 | 3,69 | 10,00 | 1,50 | 0,319 |
| 33,4 | 1" | 25 | 4,55 | 3,29 | 4,55 | 3,29 | 6,35 | 4,30 | 9,09 | 5,53 | 10,20 | 2,00 | 0,411 |
| 42,2 | 1 1/4" | 32 | 4,85 | 4,53 | 4,85 | 4,53 | 6,35 | 5,69 | 9,70 | 7,88 | 12,00 | 1,00 | 0,275 |
| 48,3 | 1 1/2" | 40 | 5,08 | 5,49 | 5,08 | 5,49 | 7,14 | 7,35 | 10,15 | 9,69 | 12,00 | 1,50 | 0,394 |
| 60,3 | 2" | 50 | 5,54 | 7,60 | 5,54 | 7,60 | 8,74 | 11,29 | 11,07 | 13,65 | 12,00 | 2,00 | 0,501 |
| 73,0 | 2 1/2" | 65 | 7,01 | 11,59 | 7,01 | 11,59 | 9,53 | 15,15 | 14,02 | 20,72 | 14,00 | 1,00 | 0,326 |
| 88,9 | 3" | 80 | 7,62 | 15,51 | 7,62 | 15,51 | 11,13 | 21,67 | 15,24 | 28,11 | 14,00 | 1,50 | 0,470 |
| 101,6 | 3 1/2" | 90 | 8,08 | 18,92 | 8,08 | 18,92 | - | - | - | - | 15,00 | 1,00 | 0,350 |
| 114,3 | 4" | 100 | 8,56 | 22,66 | 8,56 | 22,66 | 13,49 | 34,05 | 17,12 | 41,66 | 15,00 | 1,50 | 0,506 |
| 141,3 | 5" | 125 | 9,53 | 31,44 | 9,53 | 31,44 | 15,88 | 49,87 | 19,05 | 58,31 | 16,00 | 1,00 | 0,376 |
| 168,3 | 6" | 150 | 10,97 | 43,22 | 10,97 | 43,22 | 18,26 | 68,60 | 21,95 | 80,44 | 16,00 | 1,50 | 0,545 |
| 219,1 | 8" | 200 | 12,70 | 65,64 | 12,70 | 65,64 | 23,01 | 112,98 | 22,23 | 109,59 | 18,00 | 1,00 | 0,426 |
| 273,0 | 10" | 250 | 12,70 | 82,78 | 15,09 | 97,45 | 28,58 | 174,92 | 25,40 | 157,48 | 18,00 | 1,50 | 0,620 |
| 323,9 | 12" | 300 | 12,70 | 98,96 | 17,48 | 134,12 | 33,32 | 242,44 | 25,40 | 189,85 | 20,00 | 2,00 | 0,901 |
| | | | | | | | | | | | 25,00 | 1,50 | 0,863 |
| | | | | | | | | | | | 25,00 | 2,00 | 1,152 |
| | | | | | | | | | | | 30,00 | 2,00 | 1,402 |
| | | | | | | | | | | | 30,00 | 2,50 | 1,722 |
| | | | | | | | | | | | 76,10 | 2,00 | 3,711 |
| | | | | | | | | | | | 76,10 | 2,90 | 5,315 |
| | | | | | | | | | | | 76,10 | 3,65 | 6,622 |

BARRE TONDE (AISI 304 / AISI 316)

Le barre in acciaio inossidabile sono componenti estremamente versatili e utilizzati in una vasta gamma di applicazioni grazie alle loro caratteristiche uniche.

Grazie alla loro versatilità sono utilizzate in tantissimi ambiti come Industria Alimentare, Costruzione ed Architettura, Industria Chimica e Petrochimica, Medicina e Biotecnologia, Industria Automobilistica ed nel settore dell'Energia e Settore Marino.

| D (mm) | T (Trafilato) | P (Pelato) | R (Rettificato) | PESO (Kg) |
|--------|---------------|------------|-----------------|-----------|
| 1 | | | | 0,006 |
| 2 | T | | | 0,025 |
| 3 | T | | | 0,055 |
| 4 | T | | | 0,099 |
| 5 | T | | | 0,154 |
| 6 | T | | R | 0,222 |
| 7 | T | | | 0,302 |
| 8 | T | | R | 0,395 |
| 9 | T | | R | 0,499 |
| 10 | T | | R | 0,617 |
| 11 | T | | | 0,746 |
| 12 | T | | R | 0,888 |
| 13 | T | | R | 1,042 |
| 14 | T | | R | 1,208 |
| 15 | T | | R | 1,387 |
| 16 | T | | R | 1,578 |
| 17 | T | | R | 1,782 |
| 18 | T | | R | 1,998 |
| 19 | T | | | 2,226 |
| 20 | T | P | R | 2,466 |
| 21 | | | | 2,719 |
| 22 | T | | R | 2,984 |
| 23 | T | | | 3,261 |
| 24 | T | | R | 3,551 |
| 25 | T | P | R | 3,853 |
| 26 | T | | R | 4,168 |
| 27 | | | | 4,495 |
| 28 | T | P | R | 4,834 |
| 29 | | | | 5,185 |
| 30 | T | P | R | 5,549 |
| 31 | | | | 5,925 |
| 32 | T | P | R | 6,313 |
| 33 | | | | 6,714 |
| 34 | T | P | | 7,127 |
| 35 | T | P | R | 7,553 |

| D (mm) | T (Trafilato) | P (Pelato) | R (Rettificato) | PESO (Kg) |
|--------|---------------|------------|-----------------|-----------|
| 36 | T | | | 7,990 |
| 37 | | | | 8,440 |
| 38 | T | P | R | 8,903 |
| 39 | | | | 9,378 |
| 40 | T | P | | 9,865 |
| 41 | | | | 10,364 |
| 42 | T | P | R | 10,876 |
| 43 | | | | 11,400 |
| 44 | | | | 11,936 |
| 45 | T | P | R | 12,485 |
| 46 | | | | 13,046 |
| 47 | | | | 13,619 |
| 48 | | P | | 14,205 |
| 49 | | | | 14,803 |
| 50 | T | P | R | 15,413 |
| 51 | | | | 16,036 |
| 52 | | P | | 16,671 |
| 53 | | | | 17,319 |
| 54 | | | | 17,978 |
| 55 | T | P | R | 18,650 |
| 56 | | | | 19,335 |
| 57 | | | | 20,031 |
| 58 | | | | 20,740 |
| 59 | | | | 21,462 |
| 60 | T | P | R | 22,195 |
| 61 | | | | 22,941 |
| 62 | | | | 23,700 |
| 63 | | | | 24,470 |
| 64 | | | | 25,253 |
| 65 | T | P | | 26,049 |
| 66 | | | | 26,856 |
| 67 | | | | 27,676 |
| 68 | | | | 28,509 |
| 69 | | | | 29,353 |
| 70 | T | P | | 30,210 |

Disponibilità

T= misura standard trafilato

P= misura standard Pelato

R= misura standard

Re ificato

Lunghezza barre

PELATO (LAMINATO)= 5/6m TOLLERANZA: K11 /K12 /K13

TRAFILATO= 3m o 6m

TOLLERANZA: h9

RETTIFICATO= 3m o 6m

TOLLERANZA: h8 / h7

| D (mm) | T (Trafilate) | P (Pelato) | R (Rettificato) | PESO (Kg) |
|--------|---------------|------------|-----------------|-----------|
| 71 | | | | 31,080 |
| 72 | | | | 31,961 |
| 73 | | | | 32,855 |
| 74 | | | | 33,762 |
| 75 | | P | | 34,680 |
| 76 | | | | 35,611 |
| 77 | | | | 36,555 |
| 78 | | | | 37,510 |
| 79 | | | | 38,478 |
| 80 | | P | | 39,458 |
| 81 | | | | 40,451 |
| 82 | | | | 41,456 |
| 83 | | | | 42,473 |
| 84 | | | | 43,503 |
| 85 | | P | | 44,545 |
| 86 | | | | 45,599 |
| 87 | | | | 46,666 |
| 88 | | | | 47,745 |
| 89 | | | | 48,836 |
| 90 | | P | | 49,940 |
| 91 | | | | 51,055 |
| 92 | | | | 52,184 |
| 93 | | | | 53,324 |
| 94 | | | | 54,477 |
| 95 | | P | | 55,643 |
| 96 | | | | 56,820 |
| 97 | | | | 58,010 |
| 98 | | | | 59,212 |
| 99 | | | | 60,427 |
| 100 | | P | | 61,654 |
| 105 | | P | | 68,000 |
| 110 | | P | | 74,600 |
| 115 | | P | | 81,000 |
| 120 | | P | | 88,800 |
| 125 | | P | | 96,000 |
| 130 | | P | | 104,200 |
| 135 | | P | | 112,000 |
| 140 | | P | | 120,800 |
| 145 | | | | 130,000 |
| 150 | | P | | 138,721 |
| 155 | | | | 148,000 |
| 160 | | P | | 157,800 |
| 170 | | P | | 178,200 |
| 180 | | P | | 199,800 |

| D (mm) | T (Trafilate) | P (Pelato) | R (Rettificato) | PESO (Kg) |
|--------|---------------|------------|-----------------|-----------|
| 190 | | P | | 222,600 |
| 200 | | P | | 246,615 |
| 205 | | | | 259,100 |
| 210 | | P | | 271,900 |
| 215 | | | | 285,000 |
| 220 | | P | | 298,400 |
| 225 | | | | 312,100 |
| 230 | | P | | 326,100 |
| 235 | | | | 340,500 |
| 240 | | P | | 355,100 |
| 245 | | | | 370,100 |
| 250 | | P | | 385,336 |
| 255 | | | | 400,900 |
| 260 | | P | | 416,900 |
| 265 | | | | 433,000 |
| 270 | | | | 449,500 |
| 275 | | | | 466,300 |
| 280 | | P | | 483,400 |
| 285 | | P | | 500,800 |
| 290 | | P | | 518,500 |
| 295 | | | | 536,500 |
| 300 | | P | | 554,884 |
| 310 | | | | 592,500 |
| 320 | | P | | 631,300 |
| 325 | | | | 651,200 |
| 330 | | | | 671,400 |
| 340 | | | | 712,700 |
| 350 | | P | | 755,259 |
| 360 | | P | | 799,000 |
| 380 | | | | 890,300 |
| 400 | | | | 985,900 |
| 420 | | | | 1087,600 |
| 440 | | | | 1193,600 |
| 460 | | | | 1304,600 |
| 480 | | | | 1420,500 |
| 500 | | | | 1541,300 |

Efinox Srl

Via Tartaglia, 8/10/12 25064 , Gussago (BS) - P.Iva 03277390179
E-mail: info@efinox.it - Telefono: +39 030321259 - Fax +39 030322268 - Sito web: www.efinox.it